



210315|4060424017|1

**REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA ŠANDROVAC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**KLASA:406-04/24-01/7
URBROJ: 2103-15-04-24-1
U Šandrovcu, 11. lipnja 2024.**

**ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

**Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave s
ciljem prethodnog istraživanja tržišta**

OPĆINA ŠANDROVAC, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, OIB: 35024150994; MB:02580551, Tel: (043) 874-128, Telefaks: (043) 874-366, Internet adresa:opcina@sandrovac.hr, temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi Općina Šandrovac provodi prethodnu analizu tržišta, u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Analiza tržišta obuhvaća prikupljanje informacija o predmetu nabave, gospodarskim subjektima koji sudjeluju na tržištu te drugim okolnostima koje utječu na uvjete nabave. Pri tome, Općina Šandrovac kao naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Općina Šandrovac nije dužna potpisati ugovor s ponuditeljem kojemu je uputio upit u sklopu analize tržišta, jer rezultati provedenog istraživanja ne obvezuju Općinu Šandrovac niti se njime stvara bilo kakav pravni posao/odnos s gospodarskim subjektima koju su sudjelovali u istraživanju. Općina Šandrovac ima obavezu čuvati podatke o usporedbi cijena za buduće provjere i revizije.

Općina Šandrovac će analizirati informacije dobivene putem ovog istraživanja tržišta te na temelju toga napraviti dokumentaciju o nabavi. Općina Šandrovac će objaviti Izvješće o provedenoj analizi na internetskoj stranici, na kojoj je objavljena ova Obavijest.

ZADATAK

Primarni zadatak Općine Šandrovac jest žurno izvršiti radove na stabilizaciji terena kako bi se zaštitile obiteljske kuće na kućnim brojevima 15 do 21 u Vinogradskoj ulici u Šandrovcu, zatim županijska cesta ŽC3027 kao i pripadajuća infrastruktura (plin, voda, telefonski kablovi, stupovi elektroenergetske mreže).

Na lokaciji u Vinogradskoj ulici u Šandrovcu registrirano je u veljači 2015. godine aktivno klizište približne maksimalne širine 450m i maksimalne dužine oko 270m s jasno izraženom granicom. Klizište je u razdoblju 2015. do 2021. godine mirovalo, te je nakon serije potresa počevši od prosinca 2020. godine ponovno došlo do reaktivacije klizišta sa vidljivim promjenama u morfologiji terena, što je dovelo do oštećenja stambenih i gospodarskih objekata na kućnim brojevima 15 do 21 u Vinogradskoj ulici, zapunjenja bunara sa muljevitim materijalom i pijeskom, kao i oštećenja stupova elektroenergetske mreže i trafostanice u Vinogradskoj ulici, smještenih uz rub klizišta.

Registrirane vertikalne denivelacije duž konture klizišta su u rasponu od nekoliko desetaka centimetara do oko 4 m u sjeverozapadnom dijelu čeonog dijela konture. U samom tijelu klizišta su registrirana zamočvarenja površine do 100 m², svježe pukotine duljine nekoliko desetaka metara i zijeve do 3 m, sufozija materijala koja je rezultirala rupom površine oko 0,2 m² i vidljive dubine od oko 60 cm. Procijenjena dubina klizne plohe je u rasponu od 3 do 5 m. Klizište je kombiniranog tipa gdje se u gornjem dijelu mogu pretpostaviti rotacijska kretanja, a u donjem dijelu translacijska. Snimljeni materijali na površini se mogu opisati kao niskoplastični prahovi do prahoviti pijesci eolskog porijekla kvartarne starosti. Na padini postoji mogućnost progresivnih, retrogesivnih i proširujućih pokreta istog klizišta, ali i pojave novih klizišta bočno od registriranog.

Reaktivacija klizišta uzrokovala je vidljive promjene u morfologiji terena, oštećenja infrastrukture i objekata smještenih uz rub klizišta: stambenih i gospodarskih objekata na kućnim brojevima 15 do 21 u Vinogradskoj ulici, zapunjenja bunara sa muljevitim materijalom i pijeskom, oštećenja stupova elektroenergetske mreže i oštećenje trafostanice u Vinogradskoj ulici (koja je hitno sanirana). Mogući budući retrogesivni pomaci klizišta mogu u potpunosti oštetiti stambene objekte koji se nalaze uz rub klizišta te ugroziti prometnicu koja je od sjevernog ruba klizišta udaljena od 15 do 50 m, kao i pripadajuću infrastrukturu (plin, voda, telefonski kablovi, stupovi elektroenergetske mreže).

IZRAĐENA PROJEKTNO-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Za projekt mjera neposredne obnove potresom pogođenih prirodnih zona kako bi se izbjegle neposredne štete od erozije tla na klizištu u Vinogradskoj ulici u općini Šandrovac, tijekom 2022. i 2023. godine provedena su geomehanička istraživanja i istražni radovi, ishoda projektno-tehnička dokumentacija (građevinski projekt) i posebni uvjeti, sve financirano iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije temeljem Poziva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske

županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“ referentni broj ugovora FSEU.2022.MINGOR.02.011.

Glavnim građevinskim projektom oznake E-110-22-02 iz svibnja 2023. koji je izradila je tvrtka Geokon -Zagreb d.d., Starotrjnanska 16a, 10000 Zagreb, OIB:61600467614, radovi na stabilizaciji klizišta u Vinogradskoj ulici u Šandrovcu uključuju izgradnju: AB pilotne stijene i armiranje tla i uređenje jaruga.

Bjelovarsko-bilogorska županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju izdala je aktom KLASA: 361-03/23-08/000008 URBROJ: 2103-21-2/2-23-0009 od 13.06.2023. Obavijest o izdanim potvrdama glavnog projekta za zahvat u prostoru neodređene namjene, 2.a skupine, - sanacija klizišta na katastarskim česticama u k.o. Šandrovac, i to: 1) izvedba AB pilota povezanih naglavnom gredom: k.č. br. 640, 684/1, 686/3, 685/3, 686/4, 687/2, 686/5, 688/1, 688/2, 639/4, 639/3, 639/5, 639/2, 687/13, k.o. Šandrovac, 2) rekonstrukcija pokosa jugozapadna jaruga: k.č.br. 684, 866/3, 866/159, 690/2, 866/163, 9999/83, 696/2, 691/2, 688/3, 697, 691/3, k.o. Šandrovac, 3) uređenje pokosa jugoistočnih jaruga: k.č. br. 866/152, 866/221, 700/3, 866/14, 866/212, 866/151, 866/225, 701, 866/15-a, k.o. Šandrovac u naselju Šandrovac, Vinogradska ulica.

Dopisom Hrvatskog geološkog instituta, Sachsova 2, 10000 Zagreb, Urbroj: 3148/23, od 10.11.2023. godine, nakon redovnog monitoringa klizišta, Općini Šandrovac je izdano upozorenje na mogućnost reaktivacije klizišta uz čeonu pukotinu u narednim jesenskim i zimskim mjesecima uslijed oborina.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

Prihvatljivi troškovi odnose se isključivo na troškove radova prema potvrdi glavnog projekta: Bjelovarsko-bilogorska županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju izdala je aktom KLASA: 361-03/23-08/000008 URBROJ: 2103-21-2/2-23-0009 od 13.06.2023. Obavijest o izdanim potvrdama glavnog projekta za zahvat u prostoru neodređene namjene, 2.a skupine, - sanacija klizišta na katastarskim česticama u k.o. Šandrovac, i to: 1) izvedba AB pilota povezanih naglavnom gredom: k.č. br. 640, 684/1, 686/3, 685/3, 686/4, 687/2, 686/5, 688/1, 688/2, 639/4, 639/3, 639/5, 639/2, 687/13, k.o. Šandrovac, 2) rekonstrukcija pokosa jugozapadna jaruga: k.č.br. 684, 866/3, 866/159, 690/2, 866/163, 9999/83, 696/2, 691/2, 688/3, 697, 691/3, k.o. Šandrovac, 3) uređenje pokosa jugoistočnih jaruga: k.č. br. 866/152, 866/221, 700/3, 866/14, 866/212, 866/151, 866/225, 701, 866/15-a, k.o. Šandrovac u naselju Šandrovac, Vinogradska ulica.

Troškovnik radova je sastavni dio ovog postupka analize tržišta

Temeljem postupka javne nabave radova, za koje se provodi ovo istraživanje tržišta, odabrali će se ponuditelji koji će biti zaduženi za izvođenje radova.

OSOBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA

Kontakt osoba:

Općinski načelnik Općine Šandrovac Dario Halauš, struč.spec.ing.agr., mob:091/6199362, Internet adresa: nacelnik@sandrovac.hr

Ivana Fočić, dipl.iur., Tel: (043) 874-128, Telefaks: (043) 874-366, Internet adresa: opcina@sandrovac.hr

te izrađivaču glavnog projekta zahvata na broj mobitela 098 981 03 59 ili na e-mail adresu: ivan.mihaljevic@geokon.hr.

Dodatna pitanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti na elektroničku poštu opcina@sandrovac.hr sa napomenom **KLIZIŠTE**. Općina Šandrovac će sve informacije koje nastanu temeljem dodatnih pitanja javno objaviti na mrežnim stranicama na isti način kao i ovu obavijest.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Radi daljnjeg planiranja i provedbe postupka molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave primjedbe i prijedloge zajedno s procijenjenom vrijednosti radova sukladno danim zahtjevima najkasnije **do 20. lipnja 2024. godine na adresu elektroničke pošte opcina@sandrovac.hr u obliku ponuda potpisane i ovjerene žigom.**

OPĆINA ŠANDROVAC

Pročelnica JUO Općine Šandrovac

Ivana Fočić, dipl.iur.

Dostaviti:

VODOPRIVREDA SISAK d.d., OIB: 74693095742, e-mail: vodoprivreda-sisak@vodoprivreda-sisak.hr, OBALA RUĐERA BOŠKOVIĆA 11, 44000 SISAK

Vodoprivreda Zagreb d.o.o. Zagreb, vodoprivreda07@vzg.hr, Petrovaradinska 110, 10000 Zagreb, Hrvatska

Brodsko posavina d.d., Šetalište braće radić 22, Slavonski brod, OIB: 10430829428, priprema@brodska-posavina.hr, ivan.cosic@brodska-posavina.hr

Hidroing d.o.o., Tadije Smičiklasa 1, Osijek, Email: hidroing@hidroing-os.hr, OIB: 08428329477,

Ing-jet d.o.o., Kalinovica 3, 10 000 Zagreb, OIB: 78134364471, ing-jet@ing-jet.hr

GEOINVEST D.O.O., Braće Radić 30, 42000 Varaždin, e-mail: info@geoinvest.hr